

1.C. Proyecto Rótulo para Chile - Caja 5 x 1 dosis

23 JUN. 2010

REG. N° 2084-B
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG

USO VETERINARIO

Fecha de Vencimiento:

Serie N°:

Fecha Elaboración:

Venta bajo receta Médico Veterinario.

PROHIBIDA SU VENTA FRACCIONADA

Elaborado por: Laboratorios Ovejero S.A.,
Ctra. León Vilecha 30, 24192,
LEÓN- ESPAÑA

Laboratorio Licenciante:
Laboratorios Ovejero S.A.,
Ctra. León Vilecha 30, 24192
León España.

Reg. SAG N°
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN
CHILE POR:
Pharmagro Ltda.
Av. Los Cerrillos 836, Cerrillos-
Santiago.
Fono 5671730.

Gonadotropina Sérica 400 UI Gonadotropina Coriónica 200 UI

5 envases de polvo liofilizado de 1 dosis
y
5 envases de diluyente

POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR SOLUCIÓN INYECTABLE

Composición:

Cada frasco liofilizado contiene: Gonadotropina sérica 400 UI,
Gonadotropina coriónica 200 UI.; con un vial de diluyente estéril

Especie destino: Cerdos

Aplicación: Vía subcutánea ó intramuscular

Manténgase Fuera del Alcance de los Niños



Indicaciones y Especie destino:

Anestro de cerdas.
Empleo sistemático, para
la inducción y sincronización del celo, al
destete.

Tiempo de Espera: 0 días

PRECAUCIONES:

Usar ininterrumpidamente una vez iniciada
la extracción del contenido.

Agítase bien antes de usar.

Instrucciones completas en el prospecto
interior.

Conservación: Refrigerado entre 2 y 8 °C.
No congelar

Eliminación de medicamentos y desechos
debe ser de manera segura para el medio-
ambiente y de acuerdo a la reglamentación
local.

1.C. Proyecto Rótulo para Chile - Caja 5 x 5 dosis

23 JUN. 2010

REG. N° 2084-B
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG

USO VETERINARIO

Gonadotropina Sérica 400 UI Gonadotropina Coriónica 200 UI

5 envases de polvo liofilizado de 5 dosis
y
5 envases de diluyente

POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR SOLUCIÓN INYECTABLE

Composición:
Cada frasco liofilizado contiene: Gonadotropina sérica 2000 UI,
Gonadotropina coriónica 1000 UI; con un vial de diluyente estéril

Especie destino: Cerdos

Aplicación: Vía subcutánea ó intramuscular

Manténgase Fuera del Alcance de los Niños



LABORATORIOS OVEJERO S.A.

Indicaciones y Especie destino:

Anestro de cerdas.
Empleo sistemático, para
la inducción y sincronización del celo, al
destete.

Tiempo de Espera: 0 días

PRECAUCIONES:

Usar interrumpidamente una vez iniciada
la extracción del contenido.

Agítase bien antes de usar.

Instrucciones completas en el prospecto
interior.

Conservación: Refrigerado entre 2 y 8 °C.
No congelar

Eliminación de medicamentos y desechos
debe ser de manera segura para el medio-
ambiente y de acuerdo a la reglamentación
local.

Fecha de Vencimiento:

Serie N°:

Fecha Elaboración:

Venta bajo receta Médico Veterinario.

PROHIBIDA SU VENTA FRACCIONADA

Elaborado por: Laboratorios Ovejero S.A.,
Ctra. León Vilecha 30, 24192.
LEÓN-ESPANA

Laboratorio Licenciate:
Laboratorios Ovejero S.A.,
Ctra. León Vilecha 30, 24192
León España.

Reg. SAG N°
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN
CHILE POR:
Pharmagro Ltda.
Av. Los Cerrillos 836, Cerrillos-
Santiago.
Fono 557.1730.

1.C Proyecto Rotulado Etiqueta frasco producto y del Diluyente.

Gonadotropina Sérica 400 UI

Gonadotropina Coriónica 200 UI

Polvo para reconstituir solución inyectable

LIOFILIZADO

Composición: Gonadotropina Sérica 400 UI y Gonadotropina Coriónica 200 UI

Contenido neto: 1 dosis

Mayor Información: ver inserto.

USO VETERINARIO

Vía subcutánea o intramuscular

Cerdos



LABORATORIOS OVEJERO S.A.

Laboratorio Fabricante y Licenciente: Laboratorios Ovejero S.A. Ctra. León Vilecha 30. 24192- León. España.

Importado y distribuido por Pharmagro Ltda. Chile. F: 5571730

Reg. SAG N°:

Conservar refrigerado entre 2 y 8°C. No Congelar.

Fecha Elaboración:

Serie N°:

Vence:

**APROBADO
SAG**

Gonadotropina Sérica 400 UI

Gonadotropina Coriónica 200 UI

Polvo para reconstituir solución inyectable

Cerdos

Diluyente estéril para reconstituir solución inyectable

Contenido neto: 2 ml

USO VETERINARIO

Ver Inserto



LABORATORIOS OVEJERO S.A.

Laboratorio Fabricante y Licenciente: Laboratorios Ovejero S.A. Ctra. León Vilecha 30. 24192- León. España.

Importado y distribuido por Pharmagro Ltda. Chile. F: 5571730

Reg. SAG N°:

Conservar refrigerado entre 2 y 8°C. No Congelar.

Fecha Elaboración:

Serie N°:

Vence:

23 JUN. 2010

REG. N° 2084-B
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

1.C Proyecto Rotulado Etiqueta frasco producto y del Diluyente.

Gonadotropina Sérica 400 UI
Gonadotropina Coriónica 200 UI
Polvo para reconstituir solución inyectable

LIOFILIZADO

Composición: Gonadotropina Sérica 2000 UI y Gonadotropina Coriónica 1000 UI

Contenido neto: 5 dosis

Mayor Información: ver inserto.

USO VETERINARIO

Vía subcutánea o intramuscular

Cerdos



LABORATORIOS OVEJERO, S.A.

Laboratorio Fabricante y Licenciente: Laboratorios Ovejero S.A. Ctra. León Vilecha 30. 24192- León. España.

Importado y distribuido por Pharmagro Ltda. Chile. F: 5571730

Reg. SAG N°:

Conservar refrigerado entre 2 y 8°C. No Congelar.

Fecha Elaboración:

Serie N°:

Vence:

APROBADO
SAG

Gonadotropina Sérica 400 UI
Gonadotropina Coriónica 200 UI
Polvo para reconstituir solución inyectable

Cerdos

Diluyente estéril para reconstituir solución inyectable

Contenido neto: 10 ml

USO VETERINARIO

Ver Inserto



LABORATORIOS OVEJERO, S.A.

Laboratorio Fabricante y Licenciente: Laboratorios Ovejero S.A. Ctra. León Vilecha 30. 24192- León. España.

Importado y distribuido por Pharmagro Ltda. Chile. F: 5571730

Reg. SAG N°:


Conservar refrigerado entre 2 y 8°C. No Congelar.

Fecha Elaboración:

Serie N°:

Vence:

23 JUN. 2010



06-1

Gonadotropina Sérica 400 UI / Gonadotropina Coriónica 200 UI
Polvo Liofilizado para reconstituir solución inyectable

Inyectable Liofilizado

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN POR DOSIS: Cada dosis de 2 ml de producto reconstituido contiene 200 UI., de Gonadotropina coriónica y 400 U.I. de Gonadotropina sérica.

PROPIEDADES:

La gonadotropina sérica (PMSG), por su actividad comparable a la de la hormona folículo estimulante de la hipófisis FSH favorece el desarrollo de los folículos en el ovario, mientras que la gonadotropina coriónica es comparable a la de la hormona luteinizante de la hipófisis LH e induce ovulación

Dado que el anestro de las cerdas es en la mayoría de los casos debido a una secreción insuficiente de FSH endógena o a un desequilibrio de FSH circulante en sangre, en este producto (**Gonadotropina Sérica 400 UI / Gonadotropina Coriónica 200 UI**) predomina la gonadotropina sérica, con lo que se estimula la formación y el número de folículos del ovario dando lugar a unos celos netos, a la vez que favorece el aumento de crías en los animales subfértiles.

ESPECIES DE DESTINO: Cerdas.

INDICACIONES DE USO: Anestro de cerdas. Empleo sistemático para sincronización del celo al destete.
Inducción de celo en cerdas prepúberes (cerdas > 5 meses de edad)
Inducción de celo después del destete
Inducción de celo en cerdas en anestro
Disminución del intervalo parto-cubrición

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o intramuscular.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN.-

Para todas las indicaciones

Dosis única : **2 ml por animal** (Gonadotropina Sérica 400 UI/Gonadotropina Coriónica 200 UI) por vía intramuscular o subcutánea

Administrar el día del destete. El celo aparecerá a los 3-6 días después de la inyección.

Instrucciones para una correcta administración:

- Envases monodosis: Preparar la solución incorporando el diluyente (2 ml) al vial del producto liofilizado y agitar suavemente hasta su disolución. Administrar un vial por animal
- Envases de 5 dosis: Incorporar 10 ml de diluyente al frasco de producto liofilizado y agitar suavemente hasta disolución.

CONTRAINDICACIONES.- No administrar a animales con alteraciones renales, cardíacas, u ovarios poliquísticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE SU USO.- Utilizar ininterrumpidamente una vez iniciada la extracción de su contenido.

No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta y/o caja del producto.

USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LA LACTANCIA.- No administrar en hembras gestantes.

TIEMPO DE ESPERA.- Cero días.

CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado (entre 2°-8°C.) No Congelar.

APROBADO
S A G

23 JUN. 2010



LABORATORIOS OVEJERO, S.A.

León- ESPAÑA

PRECAUCIONES QUE HA DE TOMAR LA PERSONA QUE MANIPULE O ADMINISTRE EL PRODUCTO.- Las mujeres embarazadas o lactantes deberán de evitar la manipulación del producto. Las personas con hipersensibilidad a las gonadotropinas deberán evitar el contacto con el producto. En caso de contacto con la piel u ojos, lavar la zona con abundante agua. Si se produce autoinyección acudir al médico y enseñarle los textos del producto.

ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE DESECHO.- Los envases usados y cualquier resto de contenido deberán ser eliminados de forma segura para el medio ambiente y de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales en la materia.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

- Estuche con 5 frascos de polvo liofilizado de 5 dosis cada uno (1000 UI de hCG y 2000 UI de PMSG) y 5 frascos de diluyente para reconstitución (10 ml cada uno).
- Estuche con 5 frascos de polvo liofilizado de 1 dosis cada uno (200 UI de hCG y 400 UI de PMSG) y 5 frascos de diluyente para reconstitución (2 ml cada uno)

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

ADVERTENCIAS: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Laboratorio Fabricante y Licenciante: Laboratorios Ovejero S.A. Ctra. León Vilecha 30, 24192. León. España.

Registro SAG N°:

Importado y Distribuido en Chile por Pharmagro Ltda. Av. Los Cerrillos 836. Santiago. Chile. Teléfono: 5571730.



23 JUN. 2010